

Camoda Cam Balkon Sistemleri

ARB *Güvencesiyle*



**Camoda
Bella**



**Camoda
Eco Bella**



**Camoda
Consensus**



**Camoda
Vista Unico**



**Camoda
Vista Slider**





CAMODA BELLA

www.arbyapidekorasyon.com

ARB
Güvencesiyle



Genişlik	39 mm
Conta	Fırça Conta
Conta Sayısı	İç - Dış / Çift Sıra
Kanat Araları	Alüminyum Kapak
Cam Uygulamaları	8 mm temperli tek cam 20 mm temperli çift cam
Mekanizma	8 tekerlek taşıyıcı tasarım
Opsiyon	Stor perde profili ve terleme kanalı profil

Detaylar

Camoda Cam Balkon Sistemleri'ne tescilli, açılıp kapanan çıkış kapağı, ayrıcalık ve avantaj sağlar. Camoda Cam Balkon Sistemlerinde isteğe bağlı olarak 8mm ve 20mm temperli çift cam uygulaması yapılabilmektedir.

Cam-profil bağlantısında kanat tasarımı ve kullanılan özel yapıştırıcı sayesinde U.V. dayanımı ve yapışma kuvveti arttırılmıştır. cam-profil bağlantısında silikon kesinlikle kullanılmamaktadır.

Alüminyum cam balkon profillerinde 7 farklı renk seçeneği sunulmaktadır.

Kanat ve ray profillerinde bulunan fırça conta kanalları sayesinde gerektiğinde iki sıra fırça conta uygulaması yapılabilmektedir.

Hava ve su geçirmezlik özelliğinin artırılması amacıyla, yan profil gerektiğinde 2 contalı kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Cam paneller sadece sağa, sadece sola veya her iki tarafa ayrı ayrı toplanabilir.

Camoda Cam Balkon Sistemlerinde kullanılan çocuk emniyet kilidi ile güvenlik arttırılmıştır.

Camoda Cam Balkon Sistemleri'ne tescilli, açılıp kapanan çıkış kapağı, ayrıcalık ve avantaj sağlar.

Camoda Cam Balkon Sistemlerinde isteğe bağlı olarak 8mm ve 20mm temperli çift cam uygulaması yapılabilmektedir.





CAMODA CONSENSUS

www.arbyapidekorasyon.com

ARB
Güvencesiyle




Genişlik	47 mm
Conta	Fırça Conta / TPV Conta
Conta Sayısı	İç-Dış / 4 sıra-5 sıra
Kanat Araları	Alüminyum Kapak Profili
Cam Uygulamaları	8 mm temperli tek cam, 10 mm temperli tek cam, 24 mm temperli çift cam, 30 mm temperli çift cam
Opsiyon	İspanyolet kullanımı, jaluzi kullanımı, enjeksiyon kapak kullanımı

Detaylar

Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemleri, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda son teknoloji ile üretilmiştir. Yüksek ve geniş açıklıklara uygulanan Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemleri, sağladığı ses ve ısı yalıtımı sayesinde diğer cam balkon ürünlerinden ayrışır.

Akılcı ve yenilikçi olan Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemi, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda kullanıcı deneyim esası ile oluşturulmuştur.





CAMODA VİSTA UNICO

www.arbyapidekorasyon.com


ARB
Güvencesiyle



Genişlik	146,2 mm
Conta	Fırça Conta
Conta Sayısı	İç - Dış / Çift Sıra
Kanat Araları	Alüminyum Kapak Profili
Cam Uygulamaları	30 mm temperli çift cam
Mekanizma	Ayarlı tekerlek tasarımı 8 adet
Özellik	Jaluzi uygulama imkanı

Detaylar

Camoda Vista Unico Cam Balkon Sisteminde altta 3 ray içeren taşıyıcı profil ve her kanatta 8 adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır. Taşıyıcı tekerlek sistemleri, gerektiğinde yükseklik ayarı yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle küçük, imalat ve/veya montaj terazi hataları tolere edilebilir.





CAMODA ECO BELLA

www.arbyapidekorasyon.com

ARB
Güvencesiyle




Genişlik	40 mm
Conta	Fırça Conta
Conta Sayısı	İç - Dış / Tek - Çift
Kanat Araları	Alüminyum Fitol Profili
Cam Uygulamaları	8 mm Temperli Tek Cam

Detaylar

Eco Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, 3 farklı renk seçeneği ve manzaradan ödün vermeyen özelliğiyle tüm balkonlara uygulanabilir.

Eco Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, evin salon ve odaları dışında yepyeni bir yaşam alanı sunuyor.





CAMODA VİSTA SLİDER

www.arbyapidekorasyon.com

ARB
Güvencesiyle



Genişlik	131,2 mm
Conta	Fırça Conta
Conta Sayısı	İç - Dış / Çift Sıra
Cam Uygulamaları	8 mm temperli tek cam
Mekanizma	42,5mm tekerlek tasarımı (özel çap)
Kanat Araları	Alüminyum Kapak

Detaylar

Camoda Vista Slider Cam Balkon Sistemlerinde 8mm temperli cam kullanılır. Alüminyum profillerle rüzgar yüküne ve darbelere karşı dayanımı artırılmıştır. Zorlandığında veya darbe aldığı anda kırılma bile tehlike oluşturmaz.

Camoda Cam Balkon Sistemleri'ne tescilli, açılıp kapanan çıkış kapağı, ayrıcalık ve avantaj sağlar. Camoda Cam Balkon Sistemlerinde isteğe bağlı olarak 8mm ve 20mm temperli çift cam uygulaması yapılabilmektedir.

